



MASKEN- DESINFEKTIONS- MITTEL

WIRKSAME BESTANDTEILE IN 100 g:

6 g Benzalkoniumchlorid
BAuA Reg.-Nr.: N 200

6 g Glutaral
BAuA Reg.-Nr.: N 311
UN 1760

INHALT: 250 ml



MASKEN- DESINFEKTIONSMITTEL

Konzentrat

Desinfektionshinweise für Atemschutzgeräte
und Flächen

EIGENSCHAFTEN:

Formaldehydfrei. Gut materialverträglich. Bakterizid inkl. Tb., fungizid, begrenzt viruzid (HIV/HBV).

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Zur Flächendesinfektion gem. Prüfmethoden der DGHM (Konzentration – Einwirkzeit):
1,0% – 120 Min.; 2,0% – 60 Min. Zur Desinfektion von Atemschutzgeräten: 2,0% –
60 Min. Nur für den professionellen Gebrauch.

ACHTUNG: Die Verdünnung des Desinfektionsmittels darf 5% nicht übersteigen.

ENTSORGUNG:

Produktreste im Originalgebinde als Sonderabfall entsorgen, nichts ins Abwasser gelangen
lassen. Leere Behälter mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der
Gebrauchslösung verwenden. Nach dem Reinigen können die Materialien der Kunststoff-
wiederverwertung zugeführt werden.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Dem behandelnden Arzt das Sicherheitsdatenblatt oder dieses Etikett vorzeigen
(Hinweis für den Arzt: Magenspülung unter Zusatz von Aktivkohle). Beschmutzte
Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Nach Einatmen an die frische Luft gehen. Bei
Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol. Nach Hautkontakt
sogleich mit Seife und viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser
mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken Mund ausspülen und Medizinische Kohle einnehmen. Kein Erbrechen
herbeiführen. Sofort reichlich Wasser trinken lassen.

Best.-Nr. 266 942

HINWEISE FÜR DAS KONZENTRAT:

R34 Verursacht Verätzungen.
R41 Gefahr ernster Augenschäden
R21/22 Gesundheitsschädlich beim
Einatmen und Verschlucken
R42/43 Sensibilisierung durch
Einatmen und Hautkontakt
möglich. R23/25 Giftig beim
Einatmen und Verschlucken.
R50 Sehr giftig für Wasser-
organismen.
S23 Dampf nicht einatmen.
S26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
abspülen und einen Arzt
konsultieren. S45 Bei Unfall oder
Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. Hautkontakt
verursacht eine mit der Zeit wieder
verschwindende Gelbfärbung der
Haut (normalerweise in weniger als
einer Woche).

GHS05

GHS07

GHS08



X714008